

UYGULAMA İMAR PLANI NOTU DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

02.07.2019 tarihli Belediye Meclisine sunulan Önergeye istinaden alınan 03.09.2019 tarih 269 sayılı Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Kararında önergedeki asansör kuyu boşlukları ve kabin ölçülerine ilişkin tablonun Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Hükümlerine, Tekirdağ Merkez Kentsel Sit ve Etkileme Geçiş Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Hükümlerine, Barbaros Uygulama İmar Planı Hükümlerine, Kumbağ Uygulama İmar Planı Hükümlerine, Karacakılavuz Uygulama İmar Planı Hükümlerine ve Banarlı Uygulama İmar Planı Hükümlerine eklenerek Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına gönderilmesine karar verilmiştir.

ASANSÖR KUYU BOŞLUĞU VE KABİN ÖLÇÜLERİ;

Uygulama Alanları	Kuyu Boşluğu Ölçüsü	Kabin Ölçüsü
Taban Alanı 120 m ² üstü Konutlarda	1.70 m. x 1.90 m.	1.10 m. x 1.40 m. (1.54 m ²)
Taban Alanı 120 m ² Altı Konut ve Ticaret Alanları	1.70 m. x 1.70 m.	1.00 m. x 1.25 m. (1.25 m ²)
Taban Alanı 120 m ² Üstü Ticaret Alanları	2.00 m. x 2.20 m.	1.35 m. x 1.40 m. (1.89 m ²)

Asansör Kuyu Boşluğu ve Kabin Ölçülerine ilişkin tablo yukarıda anılan Uygulama İmar Planlarının Plan Hükümlerine eklenmiştir. Başka bir değişiklik yoktur.

Tuğçe KELEŞOĞLU
Şehir Plancısı
Süleymanpaşa Belediyesi

