

**SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE
MUHTELİF MALZEME ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. İŞİN KONUSU

Süleymanpaşa Belediyesi Müdürlüklerinde kullanılmak üzere muhtelif malzeme alımı.


2. TANIMLAR

Belediye: Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı'nı,
İdare: Süleymanpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nü,
Yüklenici: İhaleyi kazanan gerçek veya tüzel kişiliği ifade eder.

1. KISIM KIRTASIYE MALZEMESİ			
Sıra	Malzemenin Cinsi ve Özelliği	Birimi	Miktarı
1	A3 Laminasyon Filmi 250 Mikron Parlak ve 100'lü paketlerde olmalıdır.	Paket	30
2	A4 Laminasyon Filmi 125 Mikron Parlak ve 100'lü paketlerde olmalıdır.	Paket	30
3	A4 Laminasyon Filmi 250 Mikron Parlak ve 100'lü paketlerde olmalıdır.	Paket	3
4	A3 PVC Cilt Şeffaf Kapak Pakette 100 adet olmalıdır.	Paket	2
5	A3 PVC Cilt Renkli Kapak Pakette 100 adet olmalıdır.	Paket	2
6	A4 PVC Cilt Renkli Kapak Pakette 100 adet olmalıdır.	Paket	15
7	A4 PVC Cilt Şeffaf Kapak Pakette 100 adet olmalıdır.	Paket	5
8	Alfabetik Ayıraç Seperatör A4 ebatlarında ve A'dan Z'ye olmalıdır.	Paket	5
9	Arşiv Klasör 24x32x9 cm (± 2 cm) ebatlarında, hafif dayanıklı malzemeden üretilmiş, mavi renkli, lastikli, arşiv kutusu olmalıdır. 25'li paketlerde teslim edilecektir.	Adet	50
10	Ataş No:3 Metalik gri, her pakette en az 100 adet olmalıdır.	Paket	117
11	Ataş No:4 32-34 mm uzunluğunda, 0,9-1 mm genişliğinde, metalik gri ve her pakette en az 100 adet olmalıdır.	Paket	165
12	Ataş No:5 Metalik gri, her pakette en az 50 adet olmalıdır.	Paket	80

13	Ataş No:7 Metalik gri, her pakette en az 25 adet olmalıdır.	Paket	54
14	Ayaklı Yazı Tahtası (65x100 cm) 65x100 cm ebatlarında, teleskobik ayaklı, laminant yüzeyli, alüminyum çerçeveli ve beyaz renk olmalıdır.	Adet	5
15	Bağlı Geniş Klasör 500 sayfa kapasiteli, A4 ebatlarında belgeler arşivlenebilmelidir. Baskılı desenli, kaliteli kartondan, mekanizmasız ve bağcıklı olmalıdır.	Adet	100
16	Blok Not Kağıdı – Küp 8x8 cm (± 5 mm) ölçülerinde, beyaz renk ve en az 450 yapraklı olmalıdır.	Adet	51
17	Blok Not Kağıdı - Küp, Yapışkanlı 7,6x7,6cm (± 5 mm) ölçülerinde, renkli ve en az 400 yapraklı olmalıdır.	Adet	39
18	Cd Kalem İnce Uçlu (Kırmızı) Permanent mürekkepli, ışığa, ısıya ve suya dayanıklı, CD, cam, tahta vb. zeminlerde kullanılabilmesi ve hızlı kuruma özelliği olmalıdır. Arkasında silgi bulunmalı, “S” uç kalınlığında olmalıdır.	Adet	10
19	Cd Kalem İnce Uçlu (Mavi) Permanent mürekkepli, ışığa, ısıya ve suya dayanıklı, CD, cam, tahta vb. zeminlerde kullanılabilmesi ve hızlı kuruma özelliği olmalıdır. Arkasında silgi bulunmalı, “S” uç kalınlığında olmalıdır.	Adet	15
20	Cd Kalem İnce Uçlu (Siyah) Permanent mürekkepli, ışığa, ısıya ve suya dayanıklı, CD, cam, tahta vb. zeminlerde kullanılabilmesi ve hızlı kuruma özelliği olmalıdır. Arkasında silgi bulunmalı, “S” uç kalınlığında olmalıdır.	Adet	10
21	Cd Kalem Kalın Uçlu (Kırmızı) Permanent mürekkepli, ışığa, ısıya ve suya dayanıklı, CD, cam, tahta vb. zeminlerde kullanılabilmesi ve hızlı kuruma özelliği olmalıdır. Arkasında silgi bulunmalı, “M” uç kalınlığında olmalıdır.	Adet	10
22	Cd Kalem Kalın Uçlu (Mavi) Permanent mürekkepli, ışığa, ısıya ve suya dayanıklı, CD, cam, tahta vb. zeminlerde kullanılabilmesi ve hızlı kuruma özelliği olmalıdır. Arkasında silgi bulunmalı, “M” uç kalınlığında olmalıdır.	Adet	15
23	Cd Kalem Kalın Uçlu (Siyah) Permanent mürekkepli, ışığa, ısıya ve suya dayanıklı, CD, cam, tahta vb. zeminlerde kullanılabilmesi ve hızlı kuruma özelliği olmalıdır. Arkasında silgi bulunmalı, “M” uç kalınlığında olmalıdır.	Adet	20
24	Çelik Kıskaç (12'li) Siyah renkli, en az 32 mm ve 12'li paketlerde olmalıdır.	Paket	3

25	Çift Taraflı Bant En az 18 mm genişliğinde ve en az 25 metre uzunluğunda olmalıdır.	Adet	17
26	Delgeç Büyük Boy (en az 65 yaprak delme kapasiteli) Metal gövdeli, en az 65 sayfaya kadar kağıt delme kapasiteli, metal ayar çubuğuyla farklı boyutlardaki kağıdı ortalayarak delme özelliği olmalıdır.	Adet	3
27	Delgeç Orta Boy Metal gövdeli, en az 20 sayfaya kadar kağıt delme kapasiteli, ayar çubuğuyla farklı boyutlardaki kağıdı ortalayarak delme özelliği olmalıdır.	Adet	3
28	Evrak Sepeti 3 Katlı Plastik 3 katlı, renksiz şeffaf plastik malzemeden üretilmiş ve katlar arası hareketli mekanizmaya sahip olmalıdır.	Adet	3
29	Fosforlu İşaretleme Kalem (Mavi) Tüm kağıt çeşitlerini işaretlemek için uygun olmalıdır, keskin ucu sayesinde üç farklı kalınlıkta işaretleme olanağı olmalıdır. Su bazlı floresan mürekkepli olmalıdır. 10'lu paketlerde teslim edilecektir.	Adet	40
30	Fosforlu İşaretleme Kalem (Pembe) Tüm kağıt çeşitlerini işaretlemek için uygun olmalıdır, keskin ucu sayesinde üç farklı kalınlıkta işaretleme olanağı olmalıdır. Su bazlı floresan mürekkepli olmalıdır. 10'lu paketlerde teslim edilecektir.	Adet	40
31	Fosforlu İşaretleme Kalem (Sarı) Tüm kağıt çeşitlerini işaretlemek için uygun olmalıdır, keskin ucu sayesinde üç farklı kalınlıkta işaretleme olanağı olmalıdır. Su bazlı floresan mürekkepli olmalıdır. 10'lu paketlerde teslim edilecektir.	Adet	90
32	Fosforlu İşaretleme Kalem (Turuncu) Tüm kağıt çeşitlerini işaretlemek için uygun olmalıdır, keskin ucu sayesinde üç farklı kalınlıkta işaretleme olanağı olmalıdır. Su bazlı floresan mürekkepli olmalıdır. 10'lu paketlerde teslim edilecektir.	Adet	40
33	Fosforlu İşaretleme Kalem (Yeşil) Tüm kağıt çeşitlerini işaretlemek için uygun olmalıdır, keskin ucu sayesinde üç farklı kalınlıkta işaretleme olanağı olmalıdır. Su bazlı floresan mürekkepli olmalıdır. 10'lu paketlerde teslim edilecektir.	Adet	40
34	Fotoğraf Kağıdı (A4 + 5760 dpi - 200 g/gm - 25'li paket) En az 200 gr, 210x297 mm ebatlarında ve en az 25'li paketlerde olacaktır.	Paket	100
35	Fotokopi Kağıdı (A4) (5' li koli) 80 gr/m ² , beyaz renkli, A4 boyutunda (210x297 mm) olmalıdır. Her bir topta 500 adet kağıt ve 1 kolide 5 top olacak şekilde orijinal ambalajında olmalıdır. Kağıtlar TSE belgeli olacaktır. TSE belgesi, ürünlerin teslimi ile birlikte İdareye sunulacaktır.	Koli	785



36	Hazır Etiket (25mm apında) Her sayfada 25 mm apında, yuvarlak, 70 adet yapışkanlı beyaz etiket olmalıdır. Sayfalar A4 boyutunda ve her pakette 100 sayfa olmalıdır.	Paket	5
37	Hazır Etiket (99,1x34 mm) Her sayfada 99,1x34 mm ölülerinde 16 adet yapışkanlı beyaz etiket olmalıdır. Sayfalar A4 boyutunda ve her pakette 100 sayfa olmalıdır.	Paket	4
38	Istampa Mrekkebi (Kırmızı) En az 30 ml'lik plastik şişelerde, kırmızı renkli ve yağsız olmalıdır.	Adet	11
39	İmza Kalemı (Mavi), 1 mm 1 mm yazı kalınlığında, paslanmaz uçlu, mavi renkli, jel mrekkepli, yedek uç takılabilir ve elin rahatsız olmaması için yumuşak tutalı olmalıdır.	Adet	340
40	İmza Kalemı İi (Mavi), 1 mm (25' li Paket) 1 mm yazı kalınlığında, paslanmaz uçlu, mavi renkli ve jel mrekkepli olmalıdır. Her pakette 25 adet imza kalemı ii olacaktır. Alınan imza kalemleriyle uyumlu olmalıdır.	Paket	26
41	İmza Kartonu En az 12 yapraklı, siyah veya koyu kahve renkli, suni deri kaplamalı ve körkl olmalıdır.	Adet	4
42	İşkence (Zimba Teli Skc) No:10 ve No:24/6 zimba tellerine uygun, metal gövdeli ve tutma yerleri plastik kaplama olmalıdır.	Adet	5
43	Kalem Pil AA (Kalın, Alkalın) AA sınıfında, 1,5 V, Alkalın olmalıdır. rnlerin teslim tarihinden itibaren son kullanma tarihlerine en az 2 yıl kalmış olmalıdır. 2'li veya 4'l paketlerde teslim edilmelidir.	Adet	942
44	Kalem Pil AAA (İnce, Alkalın) AAA sınıfında, 1,5 V, Alkalın olmalıdır. rnlerin teslim tarihinden itibaren son kullanma tarihlerine en az 2 yıl kalmış olmalıdır. 2'li veya 4'l paketlerde teslim edilmelidir.	Adet	434
45	Kurşun Kalem (Kırmızı) Yuvarlak, uç kırılmasına karşı direnci arttırılmış kırmızı renk kopya kalemı olmalıdır.	Adet	112
46	Koli Bandı 45 mm genişliğinde ve 100 metre uzunluğunda, abuk yapışan, germe ve basınca karşı dayanıklı yapıda, şeffaf renkli olmalıdır.	Adet	565
47	Kurşun Kalem (Siyah) Kşeli, mercanlı orta yumuşaklıkta HB derece grafit uçlu olmalıdır.	Adet	162
48	Makas (Orta Boy) En az 20 cm, metal kısmı paslanmaz elik, sap kısmı ergonomik yapıda plastik olmalıdır.	Adet	33
49	Maket Bıağı - Falata (Byk) Geniş bıaklı, kilitleme zellikli ve arka kısmında uç kırma zelliğı olmalıdır.	Adet	58

50	Maket Bıçağı Ucu (Büyük) 18 mm genişliğinde (± 1 mm), 0,5 mm kalınlığında ($\pm 0,01$ mm), 100 mm uzunluğunda (± 1 mm) olmalıdır. Her pakette 10 adet geniş uç olmalıdır.	Paket	36
51	Mantar Duvar Panosu (60x90 cm) 60x90 cm ölçülerinde, ahşap çerçeveli ve duvara asma aparatlı olmalıdır.	Adet	2
52	Marker Kalem (Kırmızı- Yuvarlak Kalın Uç) Kırmızı renkli, yuvarlak kalın uçlu ve yazı tahtası üzerinde silinmesi kolay olmalıdır.	Adet	150
53	Marker Kalem (Mavi- Yuvarlak Kalın Uç) Mavi renkli, yuvarlak kalın uçlu ve yazı tahtası üzerinde silinmesi kolay olmalıdır.	Adet	140
54	Marker Kalem (Siyah- Yuvarlak Kalın Uç) Siyah renkli, yuvarlak kalın uçlu ve yazı tahtası üzerinde silinmesi kolay olmalıdır.	Adet	300
55	Marker Kalem Silgisi Mürekkep ve tebeşiri absorbe eden yüksek kalite keçeden imal edilmiş, yazı tahtasında kullanıma uygun, tutma sapı olan ergonomik plastik gövdeye sahip olmalıdır.	Adet	50
56	Mekanizmalı Klasör (Dar) Polipropilen cilt bezi kaplamalı, sert plastik kapaklı, paslanmaz çelik mekanizmalı ve mavi renkli olacaktır. 25'li kolilerde teslim edilecektir.	Adet	905
57	Mekanizmalı Klasör (Geniş) Polipropilen cilt bezi kaplamalı, sert plastik kapaklı, paslanmaz çelik mekanizmalı ve mavi renkli olacaktır. 25'li kolilerde teslim edilecektir.	Adet	1425
58	Metal Gövdeli Profesyonel Mekanik Zimba Tabancası için Zimba Teli (13/8 mm) Her pakette en az 5000 adet olmalıdır.	Paket	46
59	Paket Lastiği (İnce) %100 kauçuk malzemeden üretilmiş, kolay kopmayan sağlam yapıda olmalıdır. Her bir lastiğin kalınlığı 1,2 mm, genişliği 1,4 mm ve çapı 80 mm olmalıdır. 500 gr'lık paketlerde olmalıdır.	Paket	31
60	Paket Lastiği (Kalın) %100 kauçuk malzemeden üretilmiş, kolay kopmayan sağlam yapıda olmalıdır. Her bir lastiğin kalınlığı 1,4 mm, genişliği 6 mm ve çapı 100 mm olmalıdır. 500 gr'lık paketlerde olmalıdır.	Paket	5
61	Plastik Cetvel 30 cm 30 cm uzunluğunda ölçü birimli, renksiz ve bir ucunda mercecek olmalıdır.	Adet	9
62	Plastik Spiral 8 mm Beyaz renk ve paket içerisinde 100 adet olmalıdır.	Paket	2

63	Plastik Spiral 10 mm Beyaz renk ve paket içerisinde 100 adet olmalıdır.	Paket	2
64	Plastik Spiral 12 mm Beyaz renk ve paket içerisinde 100 adet olmalıdır.	Paket	2
65	Plastik Spiral 14 mm Beyaz renk ve paket içerisinde 100 adet olmalıdır.	Paket	2
66	Plastik Spiral 16 mm Beyaz renk ve paket içerisinde 100 adet olmalıdır.	Paket	5
67	Plastik Spiral 18 mm Beyaz renk ve paket içerisinde 100 adet olmalıdır.	Paket	5
68	Plastik Spiral 20 mm Beyaz renk ve paket içerisinde 100 adet olmalıdır.	Paket	5
69	Plastik Spiral 22 mm Beyaz renk ve paket içerisinde 50 adet olmalıdır.	Paket	5
70	Plastik Spiral 25 mm Beyaz renk ve paket içerisinde 50 adet olmalıdır.	Paket	5
71	Plastik Spiral 45 mm Beyaz renk ve paket içerisinde 50 adet olmalıdır.	Paket	5
72	Plastik Spiral 51 mm Beyaz renk ve paket içerisinde 50 adet olmalıdır.	Paket	5
73	Plastik Şeffaf Poşet Dosya (A4 100' Lü) A4 boyutunda, klasör ve dosyalara takmak için uygun deliklere sahip, şeffaf, yırtılmaya dayanıklı ve her pakette 100 adet olmalıdır.	Paket	330
74	Plastik Telli Dosya (50' Li) Her pakette 50 adet mavi renkli, şeffaf kapaklı telli dosya olmalıdır. Şeffaf kapağın sol kısmında dosya içeriğinin yazabilmesi için beyaz kağıt şerit olmalı ve şerit, yuvasından kolayca çıkarılıp takılabilir olmalıdır. Sağlam, polipropilen malzemeden üretilmiş olmalıdır.	Paket	197
75	Proje Dosyası (A4 10' lu) A4 boyutunda, siyah renkte ve 10 yapraklı olmalıdır.	Adet	22
76	Sekreterlik A4 boyutunda, kapaklı, klipsli, siyah renkli, dayanıklı sert malzemeden üretilmiş olmalıdır.	Adet	10
77	Stick Yapıştırıcısı 43 gr, orta boy, çocukların kullanımına uygun olacaktır.	Adet	237
78	Şerit Daksil Yırtılmaz taşıyıcı bandı olmalıdır, her türlü yazıyı kusursuz kapatıcı özelliği olmalıdır, kağıt bazlı beyaz örtücü zemine sahip olmalıdır, kullanımı kolay dayanıklı ve kaliteli olmalıdır, Şeritler kopma yapmamalı sarımı kullanım esnasında sarkma yapmamalıdır, numune üzerinden değerlendirilip karar verilecektir.	Adet	10




79	Termal Rulo (56 mm x 16 m) Beyaz arka plan, net ve koyu yazı imkanı olmalıdır.	Adet	500
80	Termal Rulo (80 mm x 30 m) Beyaz arka plan, net ve koyu yazı imkanı olmalıdır.	Adet	1.000
81	Tutkal Yapıştırıcı En az 50 gr'lık ambalajlarda olmalıdır. Solvent içermemelidir. Kağıt, karton, kumaş ve kauçuk için uygun olmalıdır.	Adet	8
82	Tükenmez Kalem (Kırmızı) 1mm uç kalınlığında, döner bilyeli uca sahip ve kapaklı olmalıdır.	Adet	50
83	Tükenmez Kalem (Mavi) 1mm uç kalınlığında, döner bilyeli uca sahip ve kapaklı olmalıdır.	Adet	2.125
84	Tükenmez Kalem (Siyah) 1mm uç kalınlığında, döner bilyeli uca sahip ve kapaklı olmalıdır.	Adet	50
85	Yapışkanlı Ayıraç (Film Index) 12x45 mm (± 5 mm) ölçülerinde, her pakette 5 renk ve her renkten 25 adet olmalıdır.	Paket	52
86	Yapışkanlı Not Kağıdı (5 x 4 cm, 3' lü Paket, Renkli) 5x4 cm (± 2 mm) ölçülerinde ve sarı renkli, her biri 100 yapraktan oluşan ve toplam 300 yapraklı olan 3'lü paketlerde ve kendinden yapışkanlı olmalıdır.	Paket	110
87	Yumuşak Silgi En az 40x15x10 mm (± 2 mm) ölçülerinde ve beyaz renkli olmalıdır. Kurşun kalem yazılarını iz bırakmadan silebilmeli ve yumuşak yapıda olmalıdır.	Adet	100
88	Zarf (Sarı A4) Torba cinsi, kendinden yapışkan kapaklı, A4 ebatlarında, sarı renk ve her pakette 50 adet olmalıdır.	Paket	33
89	Zarf (Sarı A6) Torba cinsi, kendinden yapışkan kapaklı, A6 ebatlarında, sarı renk ve her pakette 50 adet olmalıdır.	Paket	2
90	Zarf (Sarı, Torba, 13x17 cm) 13x17 cm ebatlarında, torba cinsi, kendinden yapışkan kapaklı, sarı renkte ve her kolide 500 adet olmalıdır.	Koli	5
91	Zimba Makinası (No:10) Siyah veya mavi renkli, arka kısmında sökücü aparatı olmalıdır.	Adet	6
92	Zimba Makinası (Arşiv Tipi) Arşiv tipi, kollu, 23/6 zimba teline uyumlu, ayalanabilir/sabitlenebilir kağıt girme özelliği, en az 100 adet tel doldurma kapasiteli ve en az 100 sayfa kapasiteli olmalıdır.	Adet	1
93	Zimba Makinası (No: 24/6) Siyah veya mavi renkli, arka kısmında sökücü aparatı bulunan ve en az 25 sayfa kağıt (80 gr) zımbalama kapasitesi olmalıdır.	Adet	10


94	Zimba Teli (10/1) Her pakette en az 1000 adet olmalıdır.	Paket	251
95	Zimba Teli (23/13) Her pakette 1000 adet olmalıdır.	Paket	55
96	Zimba Teli (24/6) Her pakette en az 1000 adet olmalıdır.	Paket	155
97	Büyüteç (Orta Boy) 60-80 mm arasında lens çapına ve 2x-5x arasında büyütme kapasitesine sahip, günlük okuma ve inceleme işleri için elde taşınabilir olmalıdır.	Adet	4
98	Çizim Kalem (M) Siyah renkli ve uç kalınlığı M olacaktır.	Adet	5
99	Çizim Kalem Ucu Siyah renkli ve uç kalınlığı M olacaktır. Çizim kalem ile uyumlu olacaktır.	Adet	10

2. KISIM TONER			
Sıra	Malzemenin Cinsi ve Özelliği	Birimi	Miktarı
1	OKİ-1120 Yazıcı İçin Siyah Şerit (Orijinal veya muadil olabilecektir.)	Adet	50

3. MALIN TESLİM ZAMANI, TESLİM YERİ, TESLİM ŞEKLİ

- İşin süresi 20 takvim günüdür.
- Ürünler, Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesinde, farklı adreslerdeki hizmet binalarında yer alan Müdürlüklere Yüklenici tarafından işin süresi içinde teslim edilecektir. Her bir Müdürlüğe teslim edilecek iş kalemleri ile miktarları, sözleşme imzalanmasının ardından İdare tarafından Yükleniciye teslim edilecektir.
- 2'nci kısımda yer alan alım konu ürünler, söz konusu cihazlara uygun özellikte, tam uyumlu ve hata vermeden çalışabilecek şekilde olacaktır.**
- Alım konusu ürünlere ilişkin olarak, her türlü yükleme, taşıma, boşaltma, nakliye ve istif Yükleniciye ait olup, bunlara ilişkin tüm giderler de teklif fiyata dahildir.
- İdare, gerekli görülen hallerde ürünlerin biri, birkaçı veya tamamı için numune isteyebilir. Numune istenilmesi durumunda işe başlama tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde numunelerin İdareye sunulması zorunludur. Ürünler numunenin İdarece uygun görülmesi halinde, işin süresi içerisinde Belediyemize ait hizmet binalarındaki ilgili birimlere Yüklenici tarafından teslim edilecektir.
- Muayene ve kabul işlemleri sırasında yüklenicinin yetkili bir personeli hazır bulunacaktır.


Mehmet Akif DÜNDAR
V.H.K.İ.


Sezer MUTLU
Destek Hizmetleri Müdür V.